



3.4.2 Fastsættelse af vilkår

Godkendelsesbekendtgørelsen indeholder, i [kapitel 10](#), regler for afgørelse om godkendelse og for fastsættelse af vilkår.

For en række virksomheder gælder standardvilkår. Bilag 2-virksomheder er typisk reguleret med standardvilkår. Men der er også i enkelte tilfælde standardvilkår for bilag 1-virksomheder.

Du bør altid tilpasse vilkårene til de enkelte virksomheders konkrete forhold. Det gør det også lettere at opfylde kravene om, at det skal være klart, entydigt og specifikt.

Du skal undgå at gengive tekst fra lov eller bekendtgørelser direkte i vilkår – med mindre det fremgår specifikt af det pågældende regelsæt. Der kan i stedet henvises til de relevante regelsæt i den miljøtekniske vurdering.

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne [unødvendige bindinger](#) i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Det fremgår af [IE-direktivet](#), at der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne overholdes.

Når du skal formulere vilkår, kan det være hensigtsmæssigt at tage en drøftelse med virksomheden for at sikre, at vilkårene formuleres, så de også er operationelle for virksomheden. Ofte vil virksomheder have faste kontrolprocedurer, produktionsregistreringer m.v. som uden - eller med mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes som egenkontrol eller dokumentation i relation til miljøforhold. Det bør der naturligvis tages størst mulig hensyn til ved fastsættelse af vilkår i miljøgodkendelsen for at minimere virksomhedens administrative opgaver på området.

I godkendelsesbekendtgørelsens § 26 er sammenhængen mellem emissionsgrænseværdier, tidsrum og referencebetingelser nævnt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fastsættelse af emissionsgrænseværdier er afhængig af, hvor lang midlingstiden er, og hvilke tilstande værdierne skal referere til (temperatur, iltprocent, oplukningsmetode m.v.). Desuden kan der være tale om kontinuerlige målinger eller enkeltmålinger. Hvis en virksomhed foretager målinger med andre midlingstider end forudsat i BAT-konklusionen, kan myndigheden fastsætte emissionsgrænseværdier forskellig fra BAT-konklusionens, således at værdierne tilpasses de midlingstider og referencetilstande, som er tilpasset virksomhedens produktion.

Fordelen ved at vælge samme midlingstid som BAT-konklusionen vil være, at det vil lette den næstkommende BREF-revision, hvis flest mulige virksomheder i Europa anvender samme midlingstider.

Årsager til at vælge en anden midlingstid end BAT-konklusionens midlingstid kan være, at det vil påføre virksomheden ekstra omkostninger, som ikke står mål med fordelene, hvis de skal følge midlingstiderne i BAT-konklusionen. Eller at det rent måleteknisk ikke er praktisk muligt, f.eks. af hensyn til detektionsgrænser eller driftstid at anvende BAT-konklusionens midlingstid.

Hvis miljømyndigheden vælger at fravige BAT-konklusionens midlingstider, skal myndigheden inddrage viden om, at kortere midlingstider betyder, den tilsvarende grænseværdi bør være højere, mens længere midlingstider betyder, at den tilsvarende grænseværdi bør være lavere. I langt de fleste tilfælde vil der dog være tale om målinger og prøvetagninger foretaget efter bestemte standarder.

Godkendelsesvilkårene skal i relevant omfang indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening. Se mere under [Grænseoverskridende forurening](#).

Vilkår skal formuleres klart og entydigt, så det uden tvivl for både virksomhed og myndighed kan konstateres, om de er overholdt eller ej i en given situation. Vilkår om egenkontrol skal - hvor det er relevant - endvidere være fulgt af krav om, at virksomheden vurderer resultater af egenkontrollen - gerne med grafisk illustration. Det bør endvidere så vidt muligt fremgå, at en række kontroldata skal indlæses direkte i fælles offentlige databaser.

Vilkår må ikke være i modstrid med andre regler, for eksempel fra Arbejdstilsynet eller Fødevarermyndighederne. Hvis du er i tvivl, om det kan være tilfældet, bør du kontakte den eller de relevante myndigheder.

Du kan læse og få vejledning om generelle krav til og se eksempler på formulering af vilkår herunder:

Standardvilkår +

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for en række virksomhedstyper og aktiviteter. Standardvilkårene fremgår af [bekendtgørelsen om standardvilkår](#).

Se desuden reglerne om anvendelse af standardvilkår i [godkendelsesbekendtgørelsens, § 31](#).

Hvis der er fastsat standardvilkår for en eller flere af virksomhedens aktiviteter, skal de indsættes i miljøgodkendelsen.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i standardvilkår, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav.

Hvis det kun er en del af virksomhedens aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår gælder følgende:

- Hvis aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, gælder standardvilkårene for disse aktiviteter
- Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles teknisk og forureningsmæssigt fra den øvrige del af virksomheden, kan standardvilkårene fraviges og erstattes af individuelt fastsatte vilkår.

Det er muligt at fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til bilagets beskrivelse, f.eks. fordi virksomheden anvender en anden produktionsteknologi end beskrevet eller giver

anledning til andre typer forurening. I disse tilfælde kan standardvilkårene helt eller delvist fraviges eller erstattes af individuelt fastsatte vilkår. Det er også muligt at fravige standardvilkår, hvor der er behov herfor af hensyn til områdets særlige sårbarhed eller vigtighed i forhold til miljø- eller naturinteresser.

Vilkår, indretning og drift +

Vilkår om indretning og drift fastsættes som andre vilkår kun i det omfang, det er relevant og proportionalt.

Du kan ofte hente inspiration til fastsættelse af vilkår til indretning og drift, [bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed](#). Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Vilkår for indretning og drift kan f.eks. omfatte:

- Pligt til at underrette myndigheden
 - inden skift af ejer/driftsansvarlig,
 - inden ophør af aktivitet/virksomheden
 - om uheld der kan have miljømæssige konsekvenser og om iværksatte aktiviteter for at undgå gentagelser
- Driftstid for hele eller dele af virksomheden
- Renholdelse af arealer og håndtering af spild af forurenende stoffer
- Krav om, at driftsherren for en bilag 1-virksomhed straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkårene ikke overholdes. Desuden fastsættes vilkår om, at driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Desuden fastsættes krav om, at driftsherren straks skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
- Krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder f.eks. angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden, herunder oplag af farligt affald eller skrot.
- Krav om, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.
- Andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
- Krav om, at virksomheden ved ophør af driften skal meddele dette til tilsynsmyndigheden og for bilag 1-virksomheder desuden ved delvist ophør, jf. [godkendelsesbekendtgørelsen § 44](#).
- Krav om, at der ved ophør af driften med henvisning til jordforureningsloven, kapitel 4 b, skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening på bilag 1-virksomheder, jf. [godkendelsesbekendtgørelsen § 44](#).

Vilkår om støj +

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om støj. Støjvilkår skal fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i disse vejledninger. Du kan finde vejledningerne via [Miljøstyrelsens hjemmeside](#).

Vilkår vedrørende støj kan indeholde:

1. **Støjgrænser.** Fastsættelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i [Miljøstyrelsens støjvejledninger](#). Støjgrænseværdier skal fastsættes for hvert relevant område omkring virksomheden (boligområde, erhvervsområde, blandet bolig- og erhvervsområde m.fl. og for de relevante driftsperioder (dag/aften/nat),

Det er myndighedens opgave at vurdere hvilke støjkrav en virksomhed skal overholde.

2. **Krav om støjmålinger/-beregninger** - hvis det konkret vurderes at være nødvendigt,

Når der er tale om etablering af en ny virksomhed, vil det ofte være relevant at fastsætte vilkår om kontrolmålinger/-beregninger, når virksomheden er etableret og idriftsat. Det gælder særligt hvis:

- Den foreliggende støjdokumentation viser, at det forventede støjbidrag vil være tæt på støjgrænserne,
- Virksomheden har mange støjkluder,
- En eller flere støjkluder er placeret nær og/eller højt i forhold til boliger,
- Virksomheden er i drift aften/nat, hvor støjkravene i forhold til boliger er lavere end om dagen.

3. **Frist for gennemførelse af evt. krævede støjmålinger/-beregninger og for afrapportering,**

4. **Krav til driftsforhold** i forbindelse med evt. målinger/-beregninger, f.eks. at støjende anlæg skal være i "normal" drift (skal i relevant omfang defineres nærmere) m.v.

5. **Driftsbetingelser**, hvis det er en forudsætning for overholdelse af støjkrav.

Vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer +

Det vil relativt sjældent være behov for at fastsætte vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Hvis du vurderer, at det er relevant at fastsætte vilkår, skal der ske efter retningslinjerne i [Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer](#).

Vilkår vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer bør indeholde:

- Grænseværdier
- Krav om målinger/-beregninger - hvis det konkret vurderes at være nødvendigt,
- Frist for gennemførelse af evt. krævede målinger/-beregninger og for afrapportering,
- Krav til driftsforhold i forbindelse med evt. målinger,
- Driftsbetingelser, hvis det er en forudsætning for overholdelse af grænseværdierne.

Vilkår om luftforurening +

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. En del af forurening stammer fra produktionsprocesser, for eksempel plastik eller overfladebehandling. Miljøstyrelsen har udarbejdet en række [regler og bekendtgørelser om luftforurening fra virksomheder](#), og der er i [Luftvejledningen, B-værdivejledningen og OML- modellen](#) centrale redskaber til vurdering af luftforurening fra virksomheden.

Når du skal vurdere en virksomheds luftforureningsforhold, skal det ske i forhold til retningslinjerne i disse vejledninger. Du skal desuden inddrage relevant materiale om BAT. Se mere om BAT i opslaget [princippet om BAT](#).

Luftvejledningen beskriver, hvorledes man, med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden og stoffernes farlighed, fastlægger grænseværdier for virksomhedens emission heraf. OML- modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder og til beregning af en virksomheds bidrag til indholdet af forurenende stoffer i omgivelserne. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdier, som er grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

Til fastsættelse af vilkår skal du blandt andet bruge resultatet af OML-beregningerne samt B-værdier.

Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal standardvilkår benyttes.

Vilkår om lugt +

Virksomheder og aktiviteter kan give lugtgener i omgivelserne, hvis der opstår lugtstoffer under f.eks. kemiske processer eller i forbindelse med mikrobiel nedbrydning af organiske stoffer.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en [vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#).

Når du som myndighed skal fastsætte vilkår om lugt, skal det ske i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning. Du skal desuden inddrage relevant materiale om BAT. Se mere om BAT i opslaget [princippet om BAT](#).

Omfanget af lugtgenerne vil typisk være et samspil mellem lugtens intensitet, hyppighed og varighed.

Lugtens karakter kan også have betydning for, om den opfattes generende. Lugtgener kan f.eks. stamme fra udledninger fra skorstene, diffuse udslip fra åbne døre og vinduer og fra åbne arealkilder som komposteringsanlæg og laguner.

Lugt fra virksomheder reguleres ved hjælp af grænseværdier for virksomhedens bidrag til lugt i omgivelserne og krav til virksomhedens drift.

Lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til 5-10 lugtenheder/m³. I industriområder og åbne landområder kan grænseværdien efter en konkret vurdering lempes med en faktor 2-3.

Grænseværdien for lugt danner grundlag for dimensionering af skorstenshøjden på virksomheder, der udleder lugtstoffer via skorstene.

Driftsvilkår, som begrænser lugtgener, kan f.eks. være etablering af overdækning på beholdere, opbevaring af rå- og færdigvarer i indendørs i lukkede beholdere, eller krav om at døre og vinduer skal holdes lukkede.

Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal standardvilkår benyttes.

Vilkår om affald

Den overordnede strategi i Danmark går mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcer bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

Fastsættelse af om vilkår affald skal bl.a. fastsættes i henhold til retningslinjerne i kommunens affaldsregulativ og BAT med særlig fokus på at forebygge at affald opstår, opbevaring, sortering m.v. af affald.

Du skal ved fastsættelse af vilkår til opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald m.v. sker sådan, at forurening forebygges og det skal være dokumenteret at "affaldshierarkiet" i affaldsbekendtgørelsen er fulgt.

Du kan med fordel hente inspiration til fastsættelse af vilkår vedrørende affald i standardvilkårene. Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Du skal være opmærksom på, at i miljøgodkendelsen, skal du ikke stille vilkår om forhold der er omfattet af allerede gældende bestemmelser på området. Det betyder, at du f.eks. ikke skal fastsætte vilkår om, at virksomheden skal overholde kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Vilkår om jord og grundvand

+

Der skal fastsættes vilkår for de potentielle kilder, der kan give anledning til jord- og grundvandsforurening. De potentielle kilder, der kan give anledning til jord- og grundvandsforurening, kan f.eks. være opbevaring og håndtering af olie, kemikalier, farligt affald, afløb fra påfyldningspladser og vaskepladser, udendørs håndtering og opbevaring af materialer (både organiske og uorganiske), opstilling og nedgravning af tanke til f.eks. kemikalier m.v.

Du skal ved fastsættelse af vilkår samtidig sikre, at du tager højde for områdets sårbarhed, f.eks. om virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dette er områder, hvor grundvandet skal beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Dette indebærer blandt andet, at særligt grundvandstruende aktiviteter ikke bør placeres inden for disse områder. Du kan finde oplysninger om OSD-områder på Miljøportalen.

Du skal være opmærksom på, at til virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen, skal der fastsættes vilkår om foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at for bilag 1 virksomheder, der har udarbejdet en basisstilstandsrapport, skal der stilles vilkår om:

1. Regelmæssig vedligeholdelse af foranstaltninger, der skal forhindre jord- og grundvandsforurening.
2. Monitoring i forhold til de relevante stoffer, som udgangspunkt mindst hvert 5. år for grundvand og mindst hvert 10. år for jord.

Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke skal fastsætte vilkår i godkendelsen om forhold, der

allerede er reguleret via anden lovgivning. Det betyder, at du i forbindelse med den miljøtekniske vurdering skal vurdere, om for eksempel ansøgte tanke er omfattet af bestemmelserne i [olietankbekendtgørelsen](#), om der skal meddeles en særskilt tilladelse efter § 19, eller om tanken skal godkendes som en del af miljøgodkendelse efter § 33. Se mere om de særlige problemstillinger i afsnittet om [koordinering mellem § 19 og § 33](#).

Vilkår om spildevand +

Vilkår vedrørende udledning af spildevand til det offentlige spildevandsystem eller direkte til recipient, fastsættes i overensstemmelse med reglerne i henholdsvis [miljøbeskyttelseslovens](#) kapitel 4 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Du kan læse mere om [Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg](#) via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fastsættelse af vilkår vedrørende spildevand baseres på de vurderinger, som er foretaget som en del af den miljøtekniske vurdering. Hvis du på baggrund af den miljøtekniske vurdering, har vurderet, at det er relevant at fastsætte vilkår med henblik på at regulere virksomhedens udledninger af spildevand, skal de relevante vilkår fastsættes i overensstemmelse med [godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 2, 4 og 5](#).

Hvis spildevandet skal **afledes til det offentlige spildevandsanlæg**, skal der meddeles en tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28, stk. 3. Tilslutningstilladelser til det offentlige spildevandssystem skal meddeles af kommunen på baggrund af en konkret vurdering, når det kan ske indenfor spildevandsplanens rammer og spildevandsanlæggets kapacitet og udledningstilladelse. Forudsætningen for at kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til tilslutning er, at der foreligger en ansøgning, der indeholder [tilstrækkelige oplysninger](#) om spildevandsmængder og indhold af forurenende stoffer.

Hvis spildevand skal **udledes direkte til vandløb, søer eller havet** fra en listevirksomhed, skal tilladelsen til udledning af spildevand behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og skal indgå i godkendelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 34, stk. 4, at vilkår for udledningen af spildevand skal behandles efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er den myndighed (Miljøstyrelsen eller kommunen), som er myndighed i forhold til virksomhedens [listepunkt](#), der også skal behandle virksomhedens ansøgning og oplysninger om spildevand. Hvis spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 personækvivalenter er kommunen myndighed i forhold til udledningstilladelsen. Dette gælder dog ikke, hvis spildevandet indeholder andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer) end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller hvis spildevandet har en anden sammensætning, og således ikke kan sammenlignes med husspildevand.

Ved vurderingen af om spildevandet kan udledes direkte til en recipient, skal du bl.a. vurdere om miljøkvalitetskravene for de relevante stoffer i spildevandet, kan overholdes i recipienten. Du kan finde reglerne om miljøkvalitetskrav i [Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet](#).

Vilkår om ophør +

Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, tsk. 1, nr. 12, at en miljøgodkendelse i relevant omfang skal fastsætte krav om at virksomheden ved ophør af driften skal meddele dette til tilsynsmyndigheden, og for bilag 1-virksomheder desuden ved delvist ophør, jf. § 44.

En miljøgodkendelse skal indeholde vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Driften anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, er foretaget. Det anbefales at udføre et afsluttende miljøtilsyn på virksomheden.

Du kan i [bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed](#) hente inspiration til, hvorledes vilkår om ophør kan formuleres. Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Se mere i opslag om [basistilstandsrapport](#) og i [godkendelsesbekendtgørelsens § 21 nr. 13](#).

For nedlukning af deponeringsanlæg er der særlige regler om nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg se [deponeringsbekendtgørelsen](#).

Bilag 1 - virksomheder

For virksomheder omfattet af bilag 1, skal det i ansøgningsmaterialet være beskrevet, hvilke foranstaltninger virksomheden agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør. Du skal derfor ved fastsættelse af vilkår for bilag 1 virksomheder, sikre at der stilles ophørsvilkår, for de forebyggende foranstaltninger virksomheden agter at foretage ved ophør.

Du skal være opmærksom på, at bestemmelserne i kapitel 4b i jordforureningsloven (om ophørsvurdering m.v.) finder anvendelse:

- ved ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, på virksomheden,
- ved permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i bilag 1,
- eller situationer omfattet af [miljøbeskyttelseslovens §§ 78 a og 78 b](#).

Du skal dog ikke stille vilkår i miljøgodkendelsen jf. kapitel 4 b i jordforureningsloven.

Vilkår om egenkontrol +

Det er vigtigt, at vilkår om egenkontrol afgrænses til det, der er helt nødvendigt for at kunne kontrollere virksomhedens forurening. Egenkontrollen fastsættes normalt med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift, herunder for at kontrollere overholdelse af grænseværdier for eksempelvis støj og udledning af stoffer via spildevand eller afkastluft.

Du skal også inddrage relevant lovgivning og retningslinjerne i relevante vejledninger, som kan fastsætte rammer for hvornår og i hvilket omfang, der skal iværksættes egenkontrol. Vejledningerne kan desuden indeholde retningslinjer om prøvetagning, kontrolomfang, afrapportering m.v. afhængigt af hvilke stoffer virksomheden emitterer og af emissionernes størrelse. Det gælder eksempelvis Miljøstyrelsens Luftvejledning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, kan det være i virksomhedens interesse at koordinere forslag

til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. Samtidig kan det medvirke til at sikre virksomhedens overholdelse af egenkontrolvilkårene.

Du kan læse mere om virksomheders egenkontrol i Miljøstyrelsens vejledning om [virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold](#). Læs eventuelt også bekendtgørelse om [kvalitetskrav til miljømålinger](#).

Bilag 1 virksomheder

Du skal sikre, at du for virksomheder omfattet af bilag 1, får stillet vilkår om:

- at egenkontrollen indberettes mindst årligt ([§ 21, stk. 1, nr. 5 i godkendelsesbekendtgørelsen](#))
- at der straks sker indberetning til tilsynsmyndigheden, hvis det konstateres, at et vilkår ikke overholdes ([§ 21, stk. 1, nr. 6 i godkendelsesbekendtgørelsen](#)).

Virksomheder med standardvilkår

For virksomheder og processer omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, er det som hovedregel disse standardvilkår, som skal fastsættes.

Senest opdateret d. 27-06-2014

Kontakt

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail:

CVR: 25798376
EAN: 5798000863002

Besøg også

Miljø- og fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Kystdirektoratet

Følg os

- Facebook
 - YouTube
-

Bemærk: Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre sagsbehandling.

© Miljøstyrelsen